

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**  
**ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**  
**НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР**  
**«УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА»**

## **ЗБІРКА ТЕЗ**

**ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**  
**«ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ**  
**УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК У ПРАКТИКУ**  
**ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я»**

*26-27 жовтня 2017 р.*

**м. Запоріжжя**

# **ОРГКОМІТЕТ**

## **Голова оргкомітету**

Ректор Запорізького державного медичного університету,  
д.мед.н., професор **Ю.М. Колесник**

## **Заступники голови**

Проректор з наукової роботи Запорізького державного медичного університету,  
д.мед.н., професор **В.О. Туманський**

Директор ННМЦ «Університетська клініка»,  
Запорізького державного медичного університету,  
д.мед.н., професор **В.І. Кривенко**

## **Члени оргкомітету**

к.мед.н., доцент М.О. Авраменко, д.мед.н., професор В.А. Візір,  
к.мед.н., доцент С.А. Моргунова, д.мед.н., доцент М.Ю. Колесник,  
д.мед.н., доцент О.В. Возний, д.біол.н., доцент С.В. Павлов, д.мед.н. А.В. Демченко,  
к.мед.н. В.В. Вакуленко, Е.В. Котляревська, Л.І. Бородавко

## **Відповідальний секретар**

д.мед.н. А.В. Демченко

## **Секретаріат**

А.В. Алтухов, О.М. Кіосов

## ЗМІСТ

Морфофункціональне состояние енкефалінергічної системи гіпоталамуса при експериментальному сахарному діабеті Абрамов А.В., Карнаух М.Н. ....	8
Особливості протезування хворих на червоний плескатий лишай порожнини рота Бараннік Н.Г., Манухіна О.М., Ніколов В.Г. ....	8
Особливості лікування хронічного генералізованого пародонтиту у пацієнтів з фоновою гастроентерологічною патологією Бараннік Н.Г., Манухіна О.М. ....	9
Особливості лікування хронічного генералізованого пародонтиту у пацієнтів з фоновою гастроентерологічною патологією Бараннік Н.Г., Манухіна О.М. ....	10
Особливості лікування хронічного генералізованого пародонтиту у пацієнтів з фоновою гастроентерологічною патологією Бараннік Н.Г., Манухіна О.М. ....	10
Вплив лікарських препаратів на лабораторні показники та постановку діагнозу Білай І.М., Михайлюк Є.О., Цис О.В. ....	11
Стан системи глутатіону у хворих на хронічну ішемію мозку Боброва В.І., Демченко А.В. ....	12
Перебіг алкогольного цирозу печінки на тлі загострення хронічного бронхіту Вірстюк Н.Г., Кобітович І.М., Лосюк Л.В., Вовчук В.М. ....	12
Перспективи використання біологічних маркерів в стоматології Возній А.В., Павлов С.В., Романюк В.Н. ....	13
Перспективи застосування гіпонатрієвої солі у хворих на серцево-судинну патологію Волошина І.М., Пономаренко В.І. ....	14
Ефективність временної обтурації корневих каналів при ліченні острих і обострившихся форм верхушечного періодонтиту Воропаєва Л.В., Крючко А.І., Гурьєва Т.Е. ....	15
Використання антисептичної гемостатичної колагенової губки з метою профілактики постекстракційних ускладнень у пацієнтів на фоні цукрового діабету Ганчев К.С. ....	15
Особливості стану системи монооксиду азоту міокарда лівого шлуночка серця у препубертатному періоді внаслідок дії хронічної пренатальної гіперглікемії Ганчева О.В., Вородєєва Ю.І. ....	16
Зв'язок таї-поліморфізму гена vdr із розвитком хронічного генералізованого пародонтиту Гарбузова В.Ю., Фоменко І.Г. ....	17
Цитологічний метод дослідження в діагностиці новоутворень щитоподібної залози Гладких Н.О., Залюбовська О.І., Тюпка Т.І., Зленко В.В. ....	17
Ефективність КТ-дослідження у діагностиці і лікуванні хронічного апікального періодонтиту Гулюк А.Г., Весна О.А. ....	18

Комплексне лікування хронічного генералізованого пародонтиту з використанням препарату «Бішофіт полтавський» Дементьєва О.В., Федянович І.М., Кокарь О.О. ....	19
Контрольно-динамическая лапароскопия при подозрении на травматические повреждения абдоминальных органов Капшитарь А.В. ....	20
Мониторинг цитолитических ферментов при лечении тиотриазолином после хирургической коррекции закрытой травмы печени Капшитарь А.А., Капшитарь А.В. ....	20
Технические особенности выполнения минилапароскопии у пациентов с различной степенью ожирения в неотложной абдоминальной хирургии Капшитарь А.В. ....	21
Удаление экссудата из брюшной полости с её дренированием под контролем минилапароскопа при стерильном панкреатогенном перитоните Капшитарь А.В. ....	22
Частота виникнення гострого пошкодження нирок у пацієнтів з декомпенсованою серцевою недостатністю в залежності від коморбідності Качан І.С., Кучерова А.В., Нікітюк О.В., Котляревська Е.В. ....	22
Ефективність роботи школи для пацієнтів з гіпертонічною хворобою в умовах університетської клініки Качан І.С., Нікітюк О.В., Миронова О.І., Борота Д.С. ....	23
Основные закономерности возникновения и ранней диагностики ТЭЛА у пациентов с внегоспитальными пневмониями с учётом фоновых заболеваний Киреева Т.В., Коротя Н.Н. ....	24
Застосування холоднопетлевої поліпектомії, як метода розширеної біопсії, при скринінговій колдоноскопії Клименко А.В., Гулевський С.М., Кіосов О.М., Вакуленко В.В. ....	24
Еозинофільні захворювання шлунково-кишкового тракту в практиці лікаря ендоскопіста Клименко А.В., Кіосов О.М., Гулевський С.М. ....	25
Аргоноплазма абляція в лікуванні хворих на СLE метаплазією кишкового типу (стравохід Баррета) без дисплазії та з дисплазією легкого ступеня (LGD) Клименко А.В., Кіосов О.М., Гулевський С.М. ....	26
Досвід ендоскопічної діагностики дуоденальної дистрофії Клименко А.В., Кіосов О.М., Гулевський С.М. ....	27
Вплив хірургічного лікування патології сонних артерій на когнітивні функції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом II типу Кобза І.І., Діденко О.З., Кобза І.І., Яворський О.Г. ....	28
Впровадження генотипування у роботу антикоагулянтного кабінету при нмц «університетська клініка» у хворих з фібриляцією передсердь Колесник М.Ю., Михайловський Я.М., Миронова О.І. ....	29
Особливості деформації лівих камер серця у жінок в стані менопаузи залежно від наявності гіпертонічної хвороби Колесник М.Ю., Соколова М.В. ....	30

Сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні раннього раку шлунка Корп'як В.С.....	30
Клініко-фармакодинамічні аспекти застосування блокади раас у хворих на хронічний гломерулонефрит з артеріальною гіпертензією Крайдашенко О.В., Свинтозельський О.О., Долінна М.О.....	31
Взаємозв'язок щільності кісткової тканини та ризику переломів FRAX, Q-fracture у хворих на цукровий діабет 2 типу Кривенко В.І., Бородавко О.І.....	32
Гендерні особливості порушення функції аортального клапана у залежності від ступеня кальцифікації Кривенко В.І., Борота Д.С., Качан І.С. ....	32
Кардіальні порушення у хворих з гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою Кривенко В.І., Світлицька О.А., Дудко О.В., Горбаткова Н.Г., Кікнадзе Т.І., Вороніна Є.В.....	33
Особливості функціонального стану міокарду у хворих з синдромом обструктивного апное сну та гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою Кривенко В.І., Світлицька О.А. ....	34
Тактика ведення хворих з сенсоневральною приглухуватістю та суб'єктивним вушним шумом Кривенко В.І., Худякова С.М. ....	34
Ефективність місцевого лікування ХЕЙЛИТА гелем «Пантенол» Крючко А.И., Андреева Е.В.....	35
Рання діагностика сімейної гіперхолестеринемії Мазніченко Є.О., Якименко О.О. ....	36
Применение плазмолифтинга при лечении флегмон челюстно-лицевой области и шеи Маланчук В.А., Сидоряко А.В., Баранник Н.Г. ....	37
Антибиотикорезистентность в Запорожском ожоговом центре ..... Мангуренко О.И., Молчанов А.О.....	38
Вміст цитокінів при хронічній серцевій недостатності з надлишковою масою тіла, ожирінням та супутньою анемією легкого ступеня Нетяженко В.З., Бідзіля П.П. ....	38
Оцінка поширеності сімейної гіперхолестеринемії серед пацієнтів кардіологічного профілю Нікітюк О.В., Комарова-Лазько О.В.....	39
Структура пацієнтів із саркоїдозом органів дихання на Прикарпатті Островський М.М., Швець К.В. Островський М.М. ....	40
Рання діагностика ішемічних порушень міокарду у осіб, що потребують диференційної діагностики больового синдрому у ділянці серця Пахомова С.П., Радомська Т.Ю., Салівон-Гончаренко А.А.....	40
Влияние кортикальной депрессии и патологии таламокортикальной зоны на соматосенсорную симптоматику при мигренозной ауре Первеева Е.И., Букреева Ю.В. ....	41
Торакоскопічна біопсія в діагностиці дифузних інтерстиціальних захворювань легень Перцов В.І., Телушко Я.В., Савченко С.І. ....	42

Сучасні аспекти лікувально-діагностичної тактики у хворих на гостру емпієму плеври Перцов В.І., Телушко Я.В., Савченко С.І. ....	42
Кореляційний зв'язок між рівнем прозапальних цитокінів та важкістю гострого некротичного панкреатиту Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І., Білик О.М., Ляховченко Н.А., Зацерковна О.М., Леванчук А.С., Паньків К.М. ....	43
Роль мутації в гені PRSS1 у розвитку гострого некротичного панкреатиту Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І., Леванчук А.С., Паньків К.М., Зацерковна О.М., Білик О.М., Ляховченко Н.А. ....	44
Antioxidant and cardioprotective properties of the tamoxifeni citrati in case of cardiomyocytes hypoxic damage Pavlov S.V., Levchenko K.V. ....	45
Рання ультразвукова діагностика хронічного аутоімунного тиреоїдиту Радомська Т.Ю., Кучугурна Т.А. ....	46
Стан варіабельності серцевого ритму у хворих на цукровий діабет 2 типу Радомська Т.Ю., Алтухов А.В., Салівон-Гончаренко А.А. ....	46
Ефективність лікування хворих з поєднаним перебігом хіміорезистентного туберкульозу та цукрового діабету Разнатовська О.М., Бобровнича-Двізова Ю.М. ....	47
Кореляційні зв'язки рівнів імуноглобулінів у сироватці крові з показниками туберкулінових проб у дітей, хворих на вперше діагностований туберкульоз Разнатовська О.М., Мирончук Ю. В. ....	48
Оценка поражения периферических нервных волокон у работников тяжелой промышленности Ромалийская О.В., Демченко А.В., Козенко М.В. ....	49
Застосування сучасних інформаційних технологій та індивідуальних завдань студентам для оптимізації їх самостійної роботи на кафедрі терапевтичної стоматології Романова Ю.Г., Гончаренко О.В., Коваль С.М. ....	49
Определение эффективности солевой системы для глубокого фторирования «Ftoсalcit-D» при лечении гиперестезии твердых тканей зубов Рябокoнь Е.Н., Волкова О.С., Токарь А.А., Каннуник Т.С. ....	50
Клиническая оценка эффективности лечения катарального гингивита с применением стоматологического геля «Холисал» Рябокoнь Е.Н., Андреева Е.В., Крючко А.И. ....	51
Антимикробная активность комплексных препаратов на растительной основе Рябокoнь Е.Н., Стебляноко Л.В., Баглык Т.В., Катурова Г.Ф., Кирсанова А.В. ....	52
Корекція синдрому надлишкового бактеріального росту при неалкогольному стеатогепатиті Свистун С.І., Горбаткова Н.Г., Дудко Е.В., Світлицька О.А., Алтухов А.В. ....	52
Основні помилки допущені студентами при препаруванні зубів під штамповану коронку Сидоренко О.О., Збарах О.О. ....	53
Особливості появи виражених діастем верхньої щелепи у дітей народжених від матерів перенісших токсикоз першого триместру вагітності Сидоренко А.Ю. ....	54

Информированность пациентов с сердечно-сосудистой патологией о правилах гигиенического ухода за полостью рта Смирнова И.В. ....	55
Эндоскопические операции при образованиях толстой кишки Тарабаров С.А. ....	55
Факторы успеха для выявления неоплазий толстого кишечника при проведении видеокOLONOSКОПИИ Трофимов Н.В., Кузнецов Г.Э. ....	56
Вплив комбінованої терапії на рівень глюкози та ліпідний профіль у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу Федорова О.П., Дудко О.В., Єдинович К.М., Кікнадзе Т.І., Світлицька О.А. ....	57
Дослідження стану вродженого імунітету (Toll-рецептори) у дітей-інвалідів з захворюваннями центральної нервової системи, системи крові, органів дихання та психічними розладами Хоменко Л.О., Колесник Ю.М., Гавриленко М.А. ....	57
Основные задачи клинической лабораторной диагностики в клинике внутренних болезней Шейко С.А., Ельчанинова Т.И., Ситало С.Г., Махди Лабиб ....	59
Преваги проведення ендоскопічних методів дослідження та лікування в умовах внутрішньовенної аналгоседації Шифрін Г.А., Зайцев С.Є. ....	59
Сучасні аспекти діагностики та планування лікування дистального прикусу у дітей з алергічним ринітом Шумна Т.Є., Зінченко Т.П. ....	60
Генетичні маркери розвитку остеоартрозу колінних суглобів у жінок у менопаузальному періоді Якименко О.О., Богдан Н.М., Єфременкова Л.Н. ....	61
Дослідження порушень ритму та провідності у хворих з ревматичною хворобою серця. Сучасні підходи до лікування Якименко О.О., Себов Д.М., Кравчук О.Є., Коломієць С.М., Кобелева О.М., Лозінська Т.М. ....	61
Стан адаптивних можливостей цереброваскулярного русла у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію її стадії Яркова С.В. ....	62

## **ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ РОЗВИТКУ ОСТЕОАРТРОЗУ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ У ЖІНОК У МЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ**

Якименко О.О., Богдан Н.М., Єфременкова Л.Н.

Одеський національний медичний університет  
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії

Мета дослідження - вивчити роль генетичних маркерів у розвитку та клінічному перебігу остеоартрозу колінних суглобів у жінок в менопаузальному періоді. Матеріали та методи: під нашим спостереженням було 120 жінок, які склали основну групу, з встановленим діагнозом остеоартрозу колінних суглобів за критеріями Американської колегії ревматологів (АСР), що мають I-II рентгенологічну стадію за Kellgren - Lawrence, менопаузальний період (середня тривалість менопаузи -  $8,5 \pm 0,43$  років) у віці від 50 до 70 років. Контрольну групу склали 100 жінок у тому ж віці, але без остеоартрозу колінних суглобів. Клініко-генетичні дослідження включали проведення молекулярно-генетичного аналізу з визначенням мутацій генів: колаген 1 - Col1A1 C/A; рецептор вітаміну D - VDR T352C; естроген - ER: PvuII і ER: XbaI; інтерлейкин 1 - IL1A1 T4845G; фактор некрозу пухлин  $\alpha$  - TNF -308G /A; матриксная металлопротеиназа - MMP1 -1607insG у клітинах буккального епітелію. Поліморфізм генів оцінювався методом ПЦР. Отримані результати. При аналізі отриманих генетичних даних виявлено розподіл генів: Col1A1, VDR T352C, ER:PvuII, ER:XbaI, IL1A1, TNF -308G/A, MMP1 -1607insG у жінок в менопаузальному періоді, що страждають остеоартрозом колінних суглобів та у здорових жінок. Висновки. У жінок в менопаузальному періоді з остеоартрозом колінних суглобів в порівнянні зі здоровими жінками властиві генетичні особливості, пов'язані зі достовірною зміною частоти носійства алелей генів колагену 1 типу (Col1A1) C/C у 90% випадків, інтерлейкіну 1 (IL1A1 T4845G) G/G – 50% випадків, фактора некрозу пухлини  $\alpha$  (TNF -308G/A) G/G – 90% випадків, рецепторів вітаміну D (VDR T352C) T/C – 10% випадків і естрогенів (ER: XbaI) Xx – 70% випадків, що пов'язано з інтенсивністю больового синдрому і наявністю синовіту.

## **ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ У ХВОРИХ З РЕВМАТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ**

Якименко О.О., Сєбов Д.М., Кравчук О.Є., Коломієць С.М., Кобелева О.М.,  
Лозінська Т.М.

Одеський національний медичний університет  
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб і терапії

Мета дослідження: визначити найбільш часті порушення ритму та провідності у хворих з РХС та дослідити які методи є найбільш ефективні при лікуванні даних порушень. Матеріали та методи. Обстежено 30 хворих з РХС та проведено ретроспективний аналіз історій хвороб 35 хворих з РХС віком від 32 до 65 років. Отримані результати. Виявлено наступні порушення ритму та провідності: фібриляція передсердь (ФП) – 90%, екстрасистолія (передсердна та шлуночкова) – 35%, атріовентрикулярна блокада (АВ-блокада) - 16% , блокада



ніжок пучка Гіса – 13 %, синдром Фредеріка - 3%, синдром слабкості синусного вузла (СССВ) – 3%. Необхідно відмітити, що у хворих відмічається комбінація порушень ритму, найчастіше сполучення це АВ-блокада з ФП, ФП з екстрасистолією, ФП з блокадою лівої ніжки пучка Гісса. Для даних хворих були використані наступні методи лікування: тільки медикаментозне лікування (екстрасистолія, АВ-блокада, ФП) – 56%, кардіоверсія постійним струмом (ФП) – 26%, абляція (ФП) – 12%, постановка електрокардіостимулятора у хворих з СССР та с-м Фредеріка – 6%. Висновки. Крім безпосереднього лікування порушення ритму та провідності, потрібно лікувати клапану ваду серця, тому що лікування аритмій при тяжких порушеннях гемодинаміки, зміні структури серця у вигляді перевантаження та ділятації передсердь малоефективна. Крім того дуже важливо проводити вторинну профілактику РХС та поточну профілактику у вигляді антибактеріальної терапії (Біцилін-5 та НПВС) до та після оперативних втручань, кардіоверсії та абляції для запобігання прогресування хвороби.

## **СТАН АДАПТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОГО РУСЛА У ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ II СТАДІЇ**

Яркова С.В.

Запорізький державний медичний університет  
Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка»

Мета дослідження. Вивчення особливостей цереброваскулярної реактивності (ЦВР) у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕ) II стадії. Матеріали та методи. Обстежено 133 пацієнти на ДЕ II стадії віком від 42 до 74 років (медіана віку 56 (50-60) років). Контрольну групу склали 48 пацієнтів відповідного віку без клінічних ознак цереброваскулярної патології (медіана віку 51 (45,5-56) років). Пацієнтам проведені клініко-неврологічне дослідження, нейропсихологічне тестування (шкала Mini Mental State Examination (MMSE)), дослідження церебральної гемодинаміки методом дуплексного сканування. Статистична обробка даних проводилася з використанням пакета програм Statistica 6.0. Результати. У хворих основної групи при проведенні гіперкапнічної проби було виявлене зниження ( $p < 0,0001$ ) резерву вазодилатації у порівнянні з показниками групи контролю. Коефіцієнт реактивності на гіперкапнічне навантаження ( $P_{CO_2}$ ) виявився нижчим, ніж у контрольній групі на 14,40 %. Індекс вазомоторної реактивності в основній групі склав 47,00 (41,00-55,00) % та є вірогідно нижчим ( $p < 0,0001$ ) за цей показник у групі контролю - 64,00 (60,00-69,00)%. Висновок. Аналіз ЦВР показав зниження адаптивних можливостей цереброваскулярного русла у хворих на ДЕ II стадії переважно за рахунок вазодилатаційного резерву. Дослідження показників ЦВР підтвердило доцільність їх вивчення для оцінки рівня функціонування та адаптаційних можливостей вегетативної нервової системи, ауторегуляції мозкового кровообігу.