

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 100-річчю
з дня народження
Ю. Л. КУРАКА

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

для здобувачів освіти
другого (магістерського) рівня

25–26 квітня 2024 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 100-річчю
з дня народження
Ю. Л. КУРАКА



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

для здобувачів освіти
другого (магістерського) рівня

25–26 квітня 2024 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ

УДК 06.091.5:061.3:61-057.875
С91

Головний редактор:

ректор, академік НАМН України,
професор Валерій ЗАПОРОЖАН

Заступниця голови:

науковий керівник Ради СНТ та ТМВ
професор Ольга ЮШКОВСЬКА

Редакційна рада:

професор Валерія МАРІЧЕРЕДА,
професор Світлана КОТЮЖИНСЬКА
доцент Олена ФЛОНЕНКО,
доцент Антон ШАНИГІН

Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини
С91 для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня [Електронне ви-
дання] : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 95-річчю
з дня народження Ю. Л. Курака. Одеса, 25–26 квітня 2024 року :
тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2024. — 108 с.

ISBN 978-966-443-132-0

У тезах доповідей міжнародної науково-практичної конференції здо-
бувачів другого (магістерського) рівня освіти, присвяченої 100-річчю з
дня народження професора Ю. Л. Курака, наведено матеріали учасників
зібрання, а також іменний покажчик доповідачів.

УДК 06.091.5:061.3:61-057.875

фармацевтичної допомоги та оптимізацію доступу до ліків.

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ БЕЗРЕЦЕПТУРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СИМПТОМАТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕЧІЇ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ

Коваленко О. Р.

*Науковий керівник — к. фарм. н.,
доц. Вишницька І. В.*

*Одеський національний медичний університет,
м. Одеса, Україна*

Печія є поширеною скаргою під час вагітності, частота її виникнення становить від 17 % до 45 %. Вона може виникати як на початку вагітності через підвищений прогестерон, який розслаблює м'язи травного тракту, так і на пізніх місяцях, коли матка, що збільшується, тисне на шлунок і кишечник. Печія проявляється відчуттям печіння за грудиною, гіркотою в роті, відрижкою і/або кислотним блюванням, що знижує якість життя вагітних.

Мета нашої роботи — проведення аналізу асортименту безрецептурних лікарських засобів (ЛЗ) для симптоматичного лікування печії у вагітних.

В ході дослідження було проаналізовано ЛЗ, включені в Протокол фармацевта при відпуску ЛЗ без рецепта «Симптоматичне лікування печії», затверджений наказом МОЗ України № 7 від 05.01.2022 р.: антациди (алюмінію фосфат (A02AB03), гідротальцит (A02AD04), магалдрат (A02AD02), комбіновані препарати та комплексні сполуки алюмінію, кальцію і магнію (A02AD01); засоби для лікування пептичної виразки та ГЕРХ — інгібітори протонної помпи (ППП): омепразол в дозуванні 10 мг (A02B C01); інші препарати для лікування пептичної виразки та ГЕРХ: альгінова кислота в комбінації з іншими антацидами (A02BX). ППП було виключено із дослідження через те, що їх не застосовують в період вагітності. За даними Державного реєстру ЛЗ в Україні зареєстровано 44 торгових найменування досліджуваних ЛЗ, серед яких 86,4 % займають імпортовані ліки. Лідером постачання є Велика Британія. ЛЗ зареєстровано у наступних лікарських формах: суспензія оральна (50 %), таблетки (47,7 %) та гель оральний (2,3 %). Проведено детальний аналіз пропозицій аптечних мереж п'яти найбільших міст України (Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Харків), який показав наявність на фармацевтичному ринку України лише 34 % ЛЗ з числа зареєстрованих та повну відсутність вітчизняних ЛЗ. Ціни на ЛЗ, в цілому, відрізняються незначно, найвищі ціни спостерігаються у місті Київ, що знижує доступність. Проведено аналіз інструкцій для медичного застосування досліджуваних ЛЗ, що засвідчив недостатню кількість достовірних даних щодо застосування більшості ЛЗ у вагітних та наявність рекоменда-

цій застосування тільки за призначенням лікаря, якщо очікувана користь для матері переважає можливий ризик для плода/дитини. Препарати, що містять альгінати, не впливають на перебіг вагітності, внутрішньоутробний та постнатальний розвиток дитини, їх можна рекомендувати в період вагітності та годування грудьми. Найбільш доступним є препарат «Гавіскон® м'ятні таблетки» табл. жувальні № 24 (8x3), Рекітт Бенкізер Хелскер (ЮКей) Лімітед, Велика Британія.

Результати аналізу можна впроваджувати в роботу фармацевтичних закладів під час формування асортименту, надання фармацевтичної опіки при відпуску ЛЗ та оптимізації доступності ЛЗ.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Рашкова А. М.

*Науковий керівник — д. фарм. н.,
проф. Унгурян Л. М.*

*Одеський національний медичний університет,
м. Одеса, Україна*

Актуальність теми. Основою будь-якої сучасної фармацевтичної компанії є підбір персоналу, що робить його одним із найважливіших напрямків діяльності. На цей час більшість фармацевтичних компаній за мету ставлять набрати якомога більше працівників, які відповідають штатному розкладу, а не працівників з якісними та хорошими знаннями, які б обізнано працювали за своєю спеціальністю.

Метою нашої роботи є підвищення кваліфікації персоналу аптек мережі «Аптека від складу» м. Одеса та удосконалення надання фармацевтичних послуг.

Матеріал та методи. Було проведено анонімне опитування фармацевтичних працівників мережі аптек «Аптека від складу». Опитування було у форматі гугл-форми, де було висвітлено 3 питання: «1. Скільки людей працює в аптеці без фармацевтичної освіти (якщо такі є, то яку освіту вони мають)?»; 2. Чи вистачає фармацевтичних кадрів (якщо ні, то які причини)?»; 3. Що б Ви хотіли змінити, щоб покращити роботу фармацевту?». Опитування пройшли 140 фармацевтів та асистентів фармацевта.

Результати та обговорення. Результатами опитування ми виявили, що 30 % (42 людини з опитуваних) працюють в аптеках без фармацевтичної освіти, але мають медичну освіту (середню та вищу). По результатах другого питання 50 % (70 людини з опитуваних) вважають, що не вистачає фармацевтичних кадрів, причинами є COVID-19 та війна. Результатами останнього питання 95 % (133 людини з опитуваних) фармацевтичних працівників вважають, що через нестачу кадрів більшість навантаження приходить на них, і щоб покращити роботу потрібні нові фахівці, інші 5 % задоволені своєю роботою.

Висновки. Результати дослідження дозволяють підвищити ефективність та удосконалити роботу фармацевтичного персоналу мережі аптек «Аптека від складу».

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА МІГРЕНЬ

Веселовська Є. Ю.

*Науковий керівник — к. фарм. н.,
доц. Беляєва О. І.*

*Одеський національний медичний університет,
м. Одеса, Україна*

Мігрень відноситься до найчастішої форми первинного головного болю. За статистичними даними поширення мігрені становить близько 10 % у загальній популяції та найбільш часто спостерігається у жінок — 15 %. Мігрень посідає сьоме місце серед причин втрати працездатності, що суттєво позначається на економічній складовій держави. Тому вивчення стану лікарського забезпечення пацієнтів із мігренню та пошук шляхів його удосконалення є актуальним.

Метою роботи було розробка моделі оптимізації лікарського забезпечення хворих на мігрень.

В якості методів дослідження обрані інформаційний, маркетинговий та фармакоекономічний.

За результатами проведеного дослідження запропонована модель, яка складається з трьох взаємопов'язаних блоків. Перший блок моделі полягає у дослідженні сучасних підходів менеджменту пацієнтів із мігренню як дорослих та дитячого віку, встановлення їх відповідності наявним клінічним настановам, заснованих на доказах: «Настанова 00792. Мігрень». Наступний етап полягає у створенні вибірки лікарських засобів за групами «Нестероїдні протизапальні препарати», «Триптани», «Бета-блокатори», «Антидепресанти» та засоби додаткової терапії (рибофлавін, цитрат магнію, коензиму Q10). Другий блок моделі передбачає фармацевтичну складову, яка полягає у маркетинговому дослідженні вітчизняного ринку, розрахунках економічної та фізичної доступності, аналізі цінних характеристик препаратів зазначеної вибірки. Третій блок моделі передбачає фармакоепідеміологічні дослідження, де проаналізували частоту споживання препаратів за допомогою АТС/DDD методології, їх структуру та рівень реалізації в аптечних закладах, наявність у Формулярному або Національному переліках лікарських засобів.

Таким чином, при застосуванні запропонованої моделі та відповідно отриманих результатів очікується покращення якості лікарського забезпечення пацієнтів із мігренню.

ПРОБЛЕМИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ПІЛЬГОВОГО ВІДПУСКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В АПТЕКАХ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ

Долгозвяга І. Р.

Науковий керівник — ст. викл. Яциук І. С.

*Одеський національний медичний університет,
м. Одеса, Україна*

У зв'язку з впровадженням нових інформаційних та медичних технологій, переформатування системи охорони здоров'я набуває все більшої актуальності. Надання якісної та безпечної допомоги пацієнтам, які страждають на хронічні хвороби, стає дедалі значущим через підвищення смертності від цих хвороб. Через високу вартість деяких препаратів, не всі пацієнти мають змогу придбати ліки та провести повний курс лікування, тому впровадження державних та соціальних програм реімбурсації ліків, дає змогу отримувати якісне та доступне для пацієнтів лікування. Однією з важливих проблем відпуску ліків за цими програмами, є відсутність прямого зв'язку між державними органами влади та фармацевтичними фахівцями, які беруть участь у роботі з даними програмами, що негативно впливає на коректну діяльність.

Метою нашого дослідження було визначення соціальної важливості створення програм реімбурсації ліків та дослідити проблематику відпуску доступних ліків безпосередньо фармацевтами в аптечних закладах шляхом опитування фармацевтичних працівників.

Для дослідження використовували дані з офіційних сайтів соціальних програм, нормативні документи, наукові публікації, методи анкетування, порівняння та узагальнення інформації.

В анкетуванні брали участь 115 фармацевтів з аптечних мереж, представлених в Одеському регіоні. За результатами анкетування було виявлено ряд проблем, з якими стикаються більшість працівників при роботі з державними програмами. Проте однією з основних проблем залишається комерційна складова питання, а саме вплив суми чеку на загальний рівень індивідуальних показників фармацевтичних спеціалістів, що в свою чергу впливає на їхню мотиваційну складову. Через це більшість спеціалістів відмовляють клієнтам в аптеці у відпуску за рецептами за цими програмами.

Проведення дослідження допомогло з'ясувати стан та певні проблеми роботи фахівців з державними програмами та запропонувати шляхи їхнього вирішення. Вирішення проблем дасть змогу коректного функціонування системи реімбурсації та збільшення доступу пацієнтів до якісних та безпечних ліків.

Пальченко Д. Д. 79
 Пастухов О. О. 10, 31, 32
 Пелехович Є. Є. 27, 53
 Пеліван К. С. 56
 Первак М. П. 31, 32
 Перелигіна Є. В. 61
 Перепелиця А. В. 88
 Перчик А. О. 22, 56
 Пирогова А. С. 77
 Плетньов В. В. 32
 Плохотнюк В. П. 65
 Пойченко І. О. 36
 Полухович О. І. 83
 Полякова Р. Г. 74
 Приболовець К. О. 31, 32

 Разінкін О. С. 85
 Рашкова А. М. 41
 Ревурко А. П. 49
 Рибалка Д. О. 49
 Руденко О. В. 60
 Руських О. О. 54
 Рябенька О. Д. 30, 32

 Сабат А. А. 30
 Сабрам М. В. 35
 Самофалов А. 67
 Свідерська О. Г. 6, 52
 Слободян М. О. 100
 Сльота Д. В. 86
 Соболева Ю. С. 63
 Сорока С. 47
 Сорока С. Д. 64
 Столяр А. В. 100
 Стоянова Д. Д. 25

 Стронська А. С. 37
 Сусллова О. І. 64, 100
 Сухенко А. К. 44

 Талабко Ю. О. 83
 Таран М. С. 57
 Тіпа Є. О. 76
 Ткаченко О. Т. 32
 Тодорова А. А. 13
 Тодорова О. І. 38
 Туфкєчі А. В. 26

 Флуд О. М. 34

 Хаджи І. І. 90
 Ходос О. С. 53

 Чабан Є. М. 43
 Черненко А. О. 40
 Чистякова В. Р. 76
 Чуприна І. О. 54

 Шаповалова А. Л. 11, 29
 Шарафаненко Р. Р. 39
 Шимчій Д. А. 23
 Шкіндер К. А. 101
 Шнайдер К. С. 82

 Щєглов І. А. 30, 31

 Яловчук Е. Ю. 52
 Яременко А. В. 9

 Анееқ Akhtar Buch 92

 Hiraji Rime 96

 Huliieva V. 97
 Kolotvina L. I. 91
 Korkhova A. S. 95
 Kovpak A. V. 93

 Laribi Mariem 97
 Levchenko O. 93
 Loienko N. 97

 Maslii I. 93
 Meshmash Hind 98
 Mezahdia Younes 91
 Mohd Adnan Azhar 96
 Monika Malgorzata Bialoszycka 81
 Nabeel Mukri Kizhakkevalappil 96
 Myakishev Oleg 94

 Perchuk A. O. 91
 Pustova N. 97

 Rotar Oleksandr 93

 Sara Ashshak 98
 Sheeza Khan 95

 Volkonsky V. O. 92

 Zaffer Ali 94
 Ziti Badr 99