Антропометричні орієнтовні підходи до виявлення ризику недостатності та гіповітамінозу вітаміну D у дітей

Ганна Ю. Ж. Гудзенко
Ольга А. Ж. Гудзенко
Ганна Ю. Ж. Гудзенко, Ольга А. Ж. Гудзенко

Ганна Ю. Ж. Гудзенко
Ольга А. Ж. Гудзенко
Ганна Ю. Ж. Гудзенко, Ольга А. Ж. Гудзенко
DOI: https://doi.org/10.15574/PP.2021.94.3.75 **eISSN:** 2415-8151 **pISSN:** 2663-5224 **Pages:** 75-79
Received: 2021-02-15 Accepted: 2021-03-22 Published online: 2021-05-31

РЕЗЮМЕ

У сучасному медичному досвіді оптимальні критерії виявлення ризику недостатності та гіповітамінозу вітаміну D у дітей і тривалий період перебування дитини в умовах обмеженої інсоляції, а також ефективності профілактичних заходів, є предметом дискусії. Ефективність дослідження полягає в тому, що вперше в Україні проведено обумовлене дослідженням у рамках НДР «Дослідження ефективності та безпеки нутрицевтичного забезпечення у дітей» (№ 0119U100403) дослідження, яке дозволило оцінити ефективність нутрицевтичного забезпечення у дітей, що мешкають в умовах обмеженої інсоляції, а також