



Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Медичний факультет



XXIII Міжнародна наукова конференція студентів,
молодих вчених та спеціалістів

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ



ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
16-17 КВІТНЯ 2026

Міністерство освіти і науки України
Ministry of Education and Science of Ukraine

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
V. N. Karazin Kharkiv National University

XXIII Міжнародна наукова конференція студентів,
молодих вчених та спеціалістів

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ**

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

(16-17 квітня 2026 року, м. Харків, Україна)

23th International Scientific Conference of Students,
Young Scientists and Specialists

**TOPICAL ISSUES
OF MODERN MEDICINE**

ABSTRACTS

(April 16-17 2026, Kharkiv, Ukraine)

*Затверджено до друку рішенням Вченої ради
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(протокол № 5 від 30.03.2026 року)*

Реєстраційне посвідчення УкрНТІ МОН № 933 від 10 грудня 2025 р.

Організаційний комітет конференцій:

Голова оргкомітету: Тетяна ЛЯДОВА, доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету

Заступники голови оргкомітету: Марія МАТВЄСНКО, доктор філософії, доцент, заступник декана з наукової роботи, завідувач кафедри загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини; Олена ШЕВЧЕНКО, кандидат медичних наук, доцент, учений секретар медичного факультету;

Члени оргкомітету: Сергій БИЧКОВ, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічних хвороб; Ольга ВОЛОБУЄВА, кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології; Микола КРАСНОСЕЛЬСЬКИЙ, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини; Наталія МІХАНОВСЬКА, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри гігієни та соціальної медицини; Тамара МІЩЕНКО, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології; Микола ПОПОВ, доктор медичних наук, професор кафедри загальної та клінічної імунології і алергології; Олена ПРОЦЕНКО, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри нормальної анатомії та фізіології людини; Віталій СТРАХОВЕЦЬКИЙ, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології, онкогінекології та ендоскопії; Тетяна ТИХОНОВА, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини; Віра ЦЕЛУЙКО, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики; Наталія ШЕВЧЕНКО, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри педіатрії, Людмила ШЕРСТЮК, кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри загальної практики – сімейної медицини; Сергій ШЕРСТЮК, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної патології.

Секретар оргкомітету: Костянтин ВОЛОШИН, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії, куратор Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених; Слизавета ШОПІНСЬКА, студентка 4 курсу медичного факультету, Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених; Ігор ОМЕЛЬЧЕНКО, аспірант денної форми навчання кафедри кардіології та функціональної діагностики медичного факультету та функціональної діагностики медичного факультету; Дарина ТРОЯНОВА, студентка 4 курсу медичного факультету, заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених; Дар'я ДЕРГОУСОВА, студентка 5 курсу медичного факультету, заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених; Софія АРХИПЕНКО, студентка 4 курсу медичного факультету, Секретар Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

Редакційна колегія: Тетяна ЛЯДОВА, Марія МАТВЄСНКО.

Адреса оргкомітету:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Медичний факультет, майдан Свободи 4, м. Харків, Україна, 61022

Актуальні питання сучасної медицини: тези доповідей XXIII Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів. (16-17 квітня 2026 р., м. Харків, Україна). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2026. – 322 с.

За достовірність викладених наукових даних і текст відповідальність несуть автори. Тези друкуються в авторській редакції.

ISBN 978-966-285-873-0

*Approved for to the print by resolution of Scientific-methodical council
of V. N. Karazin Kharkiv National University
(protocol No. 5 from March 30, 2026)*

Conference is registrated in UkrSTI of the Ministry of Science and Education of Ukraine
№ 933 From 10 December, 2025

Topical Issues of Modern Medicine: Abstracts of 23th International Scientific Conference of Students, Scientists and Specialists, Topical Issues of Modern Medicine. (April 16-17, 2025, Kharkiv, Ukraine). – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2026. – 322 p.

The authors are responsible for the trustworthiness of scientific results and for the text. Abstracts are published in author's edition.

ISBN 978-966-285-873-0

Герус Б. А.....	86
РОЛЬ СПОЛУЧЕНОГО ВПЛИВУ ХРОНІЧНОГО ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ ТА ВИСОКОКАЛОРИЙНОГО ХАРЧУВАННЯ НА СТАН МІНЕРАЛЬНОЇ ФАЗИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ЩУРІВ	
Гладка А.Ю., Кохановська А.О., Шевченко М.В.....	88
ВПЛИВ ЧАСУ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ НА КЛІНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ БОЙОВОЮ ПОЛІТРАВМОЮ	
Глібко В.О.....	89
ВПЛИВ ПОРУШЕНЬ КЛІТИННОЇ ВІДПОВІДІ НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА АПОПТОЗУ ХОНДРОЦИТІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВТОРИННИМ ОСТЕОАРТРИТОМ	
Голуб О.І.....	91
ПОШИРЕНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДИК ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ	
Григор'як Н.В., Васильєва Н.В.....	92
ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ БІОХІМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕЛЕКТИВНОЇ ЛАЗЕРНОЇ ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКИ ПРИ ПЕРВИННІЙ ВІДКРИТОКУТОВІЙ ГЛАУКОМІ В УКРАЇНІ	
Грищенко Д.О.....	94
ФЕНОТИПОВИЙ СПЕКТР МІЖ ДЕКАЛЬВУЮЧИМ ФОЛІКУЛИТОМ І ПЛОСКИМ ФОЛІКУЛЯРНИМ ЛІХЕНОМ: ОГЛЯД КЛІНІЧНОГО КЕЙСА	
Гурова П.О.....	97
ЗАСТОСУВАННЯ АНТИ-VEGF ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ВТОРИННОЇ НЕОВАСКУЛЯРНОЇ ГЛАУКОМИ У ХВОРИХ З ПРОЛІФЕРАТИВНОЮ ДІАБЕТИЧНОЮ РЕТИНОПАТІЄЮ	
Денисенко Д.О.....	99
АЛКОГОЛЬНА СЕПТАЛЬНА АБЛЯЦІЯ В ЛІКУВАННІ ГІПЕРТРОФІЧНОЇ ОБСТРУКТИВНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК	
Дергоусова Д.В.....	100
ЕФЕКТИВНІСТЬ АНЕСТЕЗІЇ БЕЗ ОPIOIDІВ ПРИ КОРОТКОСТРОКОВОМУ ВІДНОВЛЕННІ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ПУХЛИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ	
Дергоусова Д.В., Шелковая А.В.....	102
МОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ	
Дергоусова Д.В., Шелковая А.В.....	103
АСОЦІАЦІЯ СІРОВАТКОВОГО СЕКРЕТОРНОГО БІЛКА КЛУБНИХ КЛІТИН 16 (СС16) ІЗ СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ ДО КЛІЩІВ ДОМАШНЬОГО ПИЛУ У ДІТЕЙ З АСТМОЮ	
Дзісяк В.О., Гаращенко Т.А., Яковенко А.О.....	105
КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ СТУДЕНТІВ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З АЛКОГОЛЕМ	
Добош В. Д.....	106
РОЛЬ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНИХ ШТАМІВ У ПОШИРЕННІ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ІНФЕКЦІЙ	

структурних змін у КТ визначали коефіцієнт оголення коренів молярів. Результати обробляли статистично.

Результати. Концентрація кальцію достовірно знизилась у 1,3 рази тільки в групі тварин із сполученим впливом ХІС та ВКХ. Концентрація фосфору достовірно не змінилась у жодній із досліджуваних груп тварин. Коефіцієнт Са/Р достовірно знизився у 1,3 рази в групі тварин із впливом ХІС та в 1,4 рази в групі щурів із поєднаною дією ХІС та ВКХ. Коефіцієнт оголення коренів молярів достовірно збільшився в групі тварин під дією ХІС (в 1,3 рази) та в групі із поєднаною дією ХІС та ВКХ (в 1,6 разів).

Висновки. Парціальний вплив високалорійного харчування не призвів до змін концентрації кальцію, фосфору, їх співвідношення.

Вплив хронічного іммобілізаційного стресу змінює співвідношення кальцію до фосфору та збільшує коефіцієнт оголення коренів молярів, що може бути фактором ризику порушення мінералізації в КТ нижньої щелепи.

Дія ХІС та тлі ВКХ призводить до максимально виражених змін у структурі мінеральної фази КТ нижньої щелепи.

ВПЛИВ ЧАСУ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ НА КЛІНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ БОЙОВОЮ ПОЛІТРАВМОЮ.

Глібко В.О.

Одеський національний медичний університет, медичний факультет, кафедра медицини катастроф та військової медицини, Одеса, Україна

Науковий керівник: Панченко О.Є., к.мед.н., доцент кафедри

Актуальність. Бойова політравма залишається провідною причиною запобіжної смертності у військових конфліктах. Ключовим модифікованим фактором прогнозу є час від моменту поранення до надання спеціалізованої хірургічної допомоги. Концепція «золотої години», впроваджена у військовій медицині United States Army та інтегрована в алгоритми ТССС, передбачає максимальне скорочення термінів евакуації.

Водночас клінічні дані щодо впливу цього чинника на перебіг бойової політравми в умовах сучасних бойових дій потребують узагальнення.

Мета дослідження. Оцінити взаємозв'язок між тривалістю медичної евакуації та клінічними результатами лікування постраждалих із бойовою політравмою.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 34 клінічних випадків бойової політравми, що лікувалися у спеціалізованому стаціонарі. До дослідження включали пацієнтів із мінно-вибуховими та вогнепальними пораненнями з тяжкістю травми за шкалою ISS понад 15 балів.

Постраждалих розподілено на дві групи:

I група (n=16) — евакуація менше 60 хв;

II група (n=18) — евакуація понад 60 хв.

Оцінювали наявність геморагічного шоку, розвиток коагулопатії, потребу в гемотрансфузії, тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії та госпітальну летальність. Порівняння проводили між двома групами з використанням базових статистичних методів.

Результати. У групі ранньої евакуації геморагічний шок діагностовано у 6 (37,5%) пацієнтів, тоді як у групі пізньої доставки — у 12 (66,7%). Ознаки коагулопатії виявлено відповідно у 5 (31, 25%) та 12 (63,1%) випадків. Потреба в переливанні еритроцитарної маси потребували 4 пацієнтів (25%) I групи та 10 (52,6%) II групи. Середня тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії становила $5,2 \pm 1,1$ доби при ранній евакуації та $8,6 \pm 1,4$ доби — при пізній. Госпітальна летальність склала 6,3% у I групі та 22,2% у II групі. Отримані дані свідчать про достовірну асоціацію між подовженням часу евакуації та погіршенням клінічного перебігу.

Висновки. Скорочення часу медичної евакуації до 60 хв супроводжується зменшенням частоти геморагічного шоку, коагулопатії, потреби в масивній трансфузії та зниженням летальності. Результати підтверджують критичну роль ранньої евакуації як одного з визначальних чинників виживаності при бойовій політравмі.