

Д. В. Возний
ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ЧОЛОВІКІВ, ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНУ
ЗАЛЕЖНІСТЬ

Одеський національний медичний університет

Відомо, що хронічна інтоксикація етанолом при зловживанні алкоголем викликає ураження практично всіх відділів нервової системи внаслідок наявності різноманітних патогенетичних механізмів, які обумовлюють його токсичний вплив. Порушення мозкового метаболізму призводять до прогресуючого погіршення інтелектуально – мнестичних функцій.

Метою нашого дослідження стало вивчення рівня розвитку та особливостей пам'яті та уваги осіб чоловічої статі, які страждали на алкогольну адикцію. У дослідженні взяли участь 112 осіб у віці 22–49 років. Когнітивна сфера була обстежена за допомогою методик «10 слів», «Коректурна проба».

Під час вивчення особливостей когнітивних процесів у чоловіків, які страждали на алкогольну залежність за допомогою патопсихологічного дослідження, було виявлено, що у 63,3% пацієнтів першої групи домінувала виснажливості психічної діяльності, вони часто

відволікалися, мали труднощі з доведенням отриманих завдань до кінця, потребували постійного стимулювання з боку експериментатора. У 66,7% спостерігалось зниження здатності до концентрації та розподілу уваги, звуження її обсягу. У 60,0% чоловіків, які страждали на алкогольну залежність, відзначались порушення репродукційного компоненту пам'яті, у 43,67% – фіксаційного мнестичного компоненту. В 65,23% випадків досліджені демонстрували ознаки «органічного патопсихологічного симптомокомплексу».

Таким чином, встановлено клінічні особливості когнітивних порушень у залежності від перебігу психічних та поведінкових розладів унаслідок вживання алкоголю, які проявлялись у зниженні здатності до концентрації та розподілу уваги, виснажливості психічної діяльності та недостатності репродукційного та фіксаційного компонентів пам'яті.