



Міністерство освіти і науки України  
Харківський національний університет  
імені В.Н. Каразіна  
Медичний факультет



XV Міжнародна наукова конференція студентів,  
молодих вчених та фахівців

**Актуальні питання сучасної медицини**

**Тези доповідей**  
25—26 квітня 2018 року

до 213-річчя зі дня заснування та 25-річчя зі дня  
відродження медичного факультету Харківського  
національного університету В. Н. Каразіна

м. Харків, Україна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗИНА  
V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY

XV Міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ**  
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ  
(25-26 квітня 2018 року, м. Харків, Україна)

15<sup>th</sup> International Scientific Conference of Students, Young Scientists and  
Specialists

**TOPICAL ISSUES  
OF MODERN MEDICINE**  
ABSTRACTS  
(April 25-26, 2018, Kharkiv, Ukraine)

УДК 61 (082)

*Рекомендовано до друку рішенням вченої ради медичного факультету  
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  
(протокол № 5/1 від 07.02.2018 року)*

*Recommended to the print by resolution of Academic Council of School of Medicine  
of V.N. Karazin Kharkiv National University  
(protocol No. 5/1 from February 7, 2018)*

Конференція зареєстрована в УкрНТІ МОН України  
Посвідчення № 790 від 20 грудня 2017р.

Актуальні питання сучасної медицини: Тези доповідей XV Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та фахівців 25-26 квітня 2018 р. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 322с.  
ISBN 978-966-285-477-0

Conference is registered in UkrSTI of the Ministry of Science and Education of Ukraine  
№ 790 From 20 December, 2017

Topical Issues of Modern Medicine: Abstracts of XV International Scientific Conference of Students, Scientists and Specialists, April 25-26, 2018. – Kharkiv: V.N. Karazin KhNU, 2018. – 322с.  
ISBN 978-966-285-477-0

За достовірність викладених наукових даних і текст відповідальність несуть автори. Тези друкуються в авторській редакції.

The authors are responsible for the trustworthiness of scientific results and for the text. Abstracts are published in author's edition.

ISBN 978-966-285-477-0

© Харківський національний університет  
імені В.Н. Каразіна, 2018  
© V.N. Karazin Kharkiv National University, 2018

Секреторний иммуноглобулин класу А виявлявся в низьких концентраціях тільки в умовах норми, при зовнішньому отиті відзначені його слідові кількості, а при середньому отиті він практично не виявлявся. Концентрація підкласу IgG4 була низькою у здорових донорів і при зовнішньому отиті, але виявилася достовірно підвищеною при середньому отиті.

Рівень гамма-інтерферону в середньому при зовнішньому отиті збільшувався порівняно зі здоровими донорами більш ніж в 4 рази.

Визначення в середньому про- і протизапальних цитокінів різних груп хворих (відповідно, інтерлейкіна-1 і інтерлейкіна-10) показало, що найбільш високий рівень інтерлейкіна-1 виявлено у хворих зовнішнім отитом, найнижчий – при середньому катаральному отиті.

Отримані результати, з однієї сторони, можуть свідчити про діагностичну цінність дослідження вказаних білків і пептидів, а з іншої – можуть до певної міри підтвердити роль білкових і небілкових компонентів сери в процесах захисту структури вуха. В плані діагностичної цінності інтерес представляє визначення рівнів інтерферону, інтерлейкіна-1 і лактоферрину, які, як правило, підвищуються при запаленні зовнішнього вуха.

## ПРО НЕОБХІДНІСТЬ КОРЕКЦІЇ НЕПСИХОТИЧНИХ ПСИХІЧНИХ ПОРУШЕНЬ В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНІВ У ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Пахмурна В. С.

Одеський національний медичний університет  
кафедра психіатрії та наркології, Одеса, Україна

Науковий керівник: Пустовойт М. М., д.мед.н., професор, зав. каф. психіатрії та наркології

Туберкульоз у пенітенціарних умовах не відразу виявляється у засуджених, і це пов'язано як з низькою об'єктивних причин, так і з особистим ставленням контингенту засуджених до власного здоров'я. Тут гендерний фактор відіграє певну роль. За нашими спостереженнями, туберкульоз легенів у 80 % жінок діагностується протягом перших двох тижнів від моменту захворювання, у чоловіків має місце більш віддалена діагностика (близько 50 % хворих виявлено через місяць після початку туберкульозного процесу). Ми виходили з того, що суб'єктивне сприйняття хвороби є похідною багатьох чинників, але тип акцентуації особистості серед них є одним з вирішальних.

Отже, метою дослідження було визначення найбільш суттєвих характеристик засуджених, які необхідно враховувати з огляду на діагностику та лікування туберкульозу легенів у пенітенціарних умовах.

Дослідження проводилось на базі двох пенітенціарних закладів – Чорноморської виправної колонії для жінок та Південної виправної колонії для чоловіків. Для реалізації мети дослідження нами сформовано 4 групи – дві основні та дві контрольні. До першої увійшли хворі на туберкульоз легенів засуджені жінки (52 особи), до другої – хворі на туберкульоз засуджені чоловіки (53 особи), третю групу склали 54 засуджені жінки без ознак туберкульозу легенів чи інших важких захворювань, четверту – 53 практично здорові чоловіки, які також знаходились у місцях позбавлення волі. Акцентуацію особистості ми у нашому дослідженні визначали за Шмішеком.

Серед жінок основної та контрольної груп переважають демонстративні особистості, які складають до 50 відсотків усіх досліджених. У жінок як основної, так і контрольної групи частіше спостерігались незадовільні соціально-побутові умови, у той час, як у чоловіків – більш задовільні. Доцільно доповнити характеристику самих протиправних дій, які ми умовно розділили на п'ять таких категорій: 1 категорія – статті 115 та 121 Кримінального Кодексу України (вбивство); 2 категорія – розбійні напади, грабежі, хуліганські дії, тощо; 3 категорія – різні економічні злочини; 4 категорія – злочини на сексуальному ґрунті; 5 категорія – крадіжки. У 1-й, 3-й та 4-й категоріях гендерних відмінностей нема. Є відмінності в другій (переважають чоловіки) та п'ятій (переважають жінки) категоріях. До першої категорії віднесені вбивці. Чоловіки вбивають найчастіше з побутові сварки, вживаючи алкоголь, а специфічним саме для жінок є вбивство небажаної дитини. Стосовно другої групи, чоловіки більш схильні до пограбувань та розбійних нападів. Стосовно так званої «економічно орієнтованої» категорії злочинів, то, гендерних відмінностей немає. Підробка документів, хабарництво, шахрайство однаково часто спостерігаються в обох гендерних групах. Серед досліджених нами хворих на туберкульоз було майже порівну чоловіків та жінок, які засуджені за сексуальні злочини. Чоловіки найчастіше були засуджені за зґвалтування або розбещення неповнолітніх. Жінки, заохочували інших до проституції або продавали у сексуальне рабство інших. У п'ятій категорії більшість склали крадії, як серед жінок, так і серед чоловіків. Найчастіше ці досліджені відносились до соціально занедбаних верств населення (особливо жінки), і відрізнялись поганим загальним станом здоров'я; серед них алкоголізм був дуже розповсюдженим.

Отже, врахування особистісного, соціального та криміногенного радикалів має безперечне значення при лікуванні туберкульозу легенів в умовах позбавлення волі.