

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 85-річчю з дня заснування
Студентського наукового товариства ОНМедУ



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для молодих вчених та студентів)

22-24 квітня 2015 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 85-річчю з дня заснування
Студентського наукового товариства ОНМедУ



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для молодих вчених та студентів)

22-24 квітня 2015 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ

УДК 616-057.875:061.3
ББК 5(4Укр-2Оде)я431
С 916

Головний редактор:

лауреат Державної премії України, академік НАМН України,
проф. В. М. Запорожан

Редакційна колегія:

чл.-кор. НАМН України, з. д. н. т. України, проф. В. Й. Кресюн
(заступник головного редактора),
з. д. н. т. України, проф. Ю. І. Бажора,
з. д. н. т. України, проф. О. В. Зубаренко,
засл. лікар України проф. Б. С. Запорожченко, проф. О. О. Мардашко,
проф. А. С. Сон, проф. Ю. І. Карпенко, проф. О. Г. Юшковська,
Г. І. Хандрікова, доц. Н. О. Романова

Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини :
міжнар. наук.конф. студентів та молодих вчених, присвячена
85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства ОНМедУ. Одеса,
22–24 квітня 2015 року : тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2015. — 346 с.
У тезах доповідей міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених,
присвяченої 85-річчю з дня заснування Студентського наукового товариства
ОНМедУ, подаються стислі відомості щодо результатів наукової роботи, виконаної
учасниками конференції.

УДК 616-057.875:061.3
ББК 5(4Укр-2Оде)я431

ISBN 978-966-2070-00-2

©Одеський національний медичний університет, 2015

показателем не в пользу ЛРП было достоверно большее операционное время $209,2 \pm 58.8$ мин. по сравнению с ОРП $148,5 \pm 38.8$ мин. ($p < 0,005$).

Выводы. Лапароскопическая резекция почки даже на этапе освоения демонстрирует преимущества в плане периоперационных и ранних послеоперационных результатов.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ВПЧ-АССОЦИИРОВАННОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКТОПИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Пацков А. А.

Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина

Введение. Доброкачественные, рецидивирующие заболевания шейки матки являются факторами риска в развитии предраковых изменений и рака шейки матки. Особого внимания заслуживает «физиологическая» эктопия шейки матки (ШМ), поскольку на сегодняшний день не существует единого мнения относительно тактики ведения пациенток с физиологической эктопией ЦЭ.

Материалы и методы. На базе УК ОНМедУ было обследовано 150 пациенток в возрасте 18-25 лет с физиологической эктопией ШМ. Было сформировано 3 группы пациенток: 1-я группа ($n=50$) – с эктопией ШМ и инфицированием ВПЧ высокого канцерогенного риска (ВКР), 2-я группа ($n=50$) – с эктопией ШМ и ВПЧ низкого канцерогенного риска (НКР), 3-я группа ($n=50$) – с эктопией ШМ без признаков инфицирования ВПЧ.

Результаты исследования. У пациенток 1-й группы определялась нежная/грубая мозаика и пунктуация, лейкоплакия, петлевидные сосуды. По данным кольпоскопии (КС) у пациенток 2-й и 3-й групп визуализировалась нормальная зона трансформации, но при выявлении ВПЧ НКР – 17 пациенток (34%) определялись нежная мозаика и пунктуация, петлевидные сосуды. Измененный эпителий локализовался дистально по периферии эктопии, что свидетельствует о нарушении процессов эпителизации при инфицировании ВПЧ. По данным анамнеза выявлено что у пациенток из 1-й группы с ВПЧ ВКР большинство пациенток (37 (74%)) были в группе риска по формированию предрака и рака ШМ. По данным гистологического исследования у пациенток 1-й группы - 11 (22%) пациенток выявлена ЦИН1, у 4 ЦИН2, что свидетельствует об агрессивном поведении ВПЧ ВКР в ткани шейки матки.

Выводы. Концепция «ведения – наблюдения» пациенток с физиологической эктопией должна, в некоторых клинических ситуациях, поменяться в сторону активного ведения.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГОНИСТОВ РЕЛИЗИНГ ГОРМОНА В ПРОГРАММАХ ВРТ У ПАЦИЕНТОК С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Пацкова А. И.

Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина

Около 25% случаев рака молочной железы (РМЖ) встречается в возрасте до 45 лет в активный репродуктивный период.