



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 110-річчю
з дня народження
І. В. САВИЦЬКОГО



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для студентів та молодих вчених)

22–23 квітня 2021 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ



НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 110-річчю з дня народження
І. В. САВИЦЬКОГО



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для студентів та молодих вчених)

22–23 квітня 2021 року

Тези доповідей



ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ

УДК 06.091.5:061.3:61-057.875
С 91

Головний редактор:

ректор, академік НАМН України,
проф. В. М. Запорожан

Заступники голови:

в. о. проректора з науково-педагогічної роботи,
з. д. н. т. України, проф. О. О. Шандра,
науковий керівник Ради СНТ та ТМВ
проф. О. Г. Юшковська

Редакційна колегія:

проф. Р. С. Вастьянов, проф. В. Г. Марічереда,
проф. А. С. Сон, доц. К. О. Талалаєв,
проф. І. П. Шмакова

Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини
С 91 (для студентів та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з міжнар.
участю, присвячена 110-річчю з дня народження І. В. Савицького.
Одеса, 22–23 квітня 2021 року : тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2021.
— 168 с.

ISBN 978-966-443-104-7

У тезах доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю для студентів та молодих вчених, присвяченої 110-річчю з дня народження І. В. Савицького, подаються стислі відомості щодо результатів наукової роботи, виконаної учасниками конференції.

УДК 06.091.5:061.3:61-057.875

РОЛЬ ПРОВІЗОРА В РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО САМОЛІКУВАННЯ

**Мірошниченко А. О., Мітре Саїд,
Образенко М. С.**

*Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна*

Зважаючи на поширеність придбання клієнтами аптек без рецептурних лікарських засобів (ЛЗ), для аптечних підприємств все більшого значення набуває дослідження проблем і переваг споживачів. Сьогодні все частіше розглядають проблему самолікування серед населення як таку, що потребує регулювання на державному рівні та певного впливу з боку фахівців. З одного боку, самолікування підвищує відповідальність людини за своє здоров'я, зменшує навантаження на лікувальні заклади. З іншого боку, виникає багато ризиків, пов'язаних із самодіагнозом, відсутністю усвідомлення споживачами можливих негативних наслідків самостійного прийому ліків. З метою дослідження цієї проблеми розроблена анкета для працівників аптечних закладів м. Одеси. В дослідженні взяли участь понад 80 працівників, серед яких переважали провізори — 71 %. За оцінками фахівців, основною причиною самолікування є небажання пацієнтів відвідувати лікувально — профілактичні заклади та проходити обстеження (63 %). Найчастіше споживачі купують ЛЗ для самолікування головного болю (49 %) та простудних захворювань (43 %). Найменше відповідей (21 %) було відзначено відносно придбання споживачами ЛЗ для лікування хронічних захворювань. За відповідями фахівців, вони ставлять питання про симптоми захворювання (72 %), надають інформацію про правила прийому ЛЗ (58 %), рекомендують звернутися до лікаря (52 %) тощо. Отже, для найбільш ефективного впливу на процес важливим є дослідження мотивів самостійного вживання ЛЗ та розповсюдження самолікування серед населення. За цих умов провізор разом з лікарем відіграють ключову роль у підвищенні інформованості та обізнаності споживачів ЛЗ з метою впровадження відповідального самолікування та підвищення безпеки застосування препаратів.

ШЛЯХИ РОЗРОБКИ АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Моску О. О., Петкова І. Б., Волощук Х. Ю.

*Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна*

У сучасному світі в умовах економічної нестабільності стає складно зберегти позиції у конкуруючому середовищі. Тому для «виживання» аптечного підприємства в кризових умовах та недопущення банкрутства стає необхідним прийняття відповідних рішень. **Метою** роботи було вивчення ролі антикризових програм в діяльності аптечних закладів. Вивчення досвіду зарубіжних

країн визначило причини виникнення кризових ситуацій: надмірна централізація управлінських рішень; жорстка конкуренція; нестабільність урядової системи; посилення монополізму тощо. З метою подолання кризових ситуацій на фармацевтичних підприємствах у країнах Європейського Союзу та США найчастіше застосовують такі заходи: посилення позицій парафармацевтичних і супутніх товарів в аптеці; оптимізація асортименту через створення власних торгових марок; впровадження в аптеку додаткових послуг; 4) розвиток спеціалізованих аптек. На наступному етапі досліджень було проведено анкетування керівників вітчизняних фармацевтичних підприємств (30 респондентів) для визначення їх думки стосовно необхідності власного антикризового пакету аптеки та можливі шляхи його реалізації. За результатами анкетування встановлено, що наявність антикризової програми для конкретного аптечного закладу є доцільним. При розробці антикризової програми для фармацевтичних підприємств, можна застосовувати такі складові, як: впровадження ризик-менеджменту для якості продукції, створення антикризової маркетингової стратегії, удосконалення управління персоналом (в т. ч. за рахунок аутстафінга) тощо. Таким чином, перелік заходів для оптимального функціонування аптечного закладу є індивідуальним для кожного закладу та залежить, зокрема, від регіональної інфраструктури, системи управління, структури витрат та інших факторів.

ОГЛЯД ПРОЦЕСУ ЗАКУПІВЛІ КИСНЕВИХ КОНЦЕНТРАТОРІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Степанова О. А., Волощук Х. Ю., Ящук І. С.

*Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна*

Використання кисневих концентраторів під час пандемії COVID-19 вирішило значну проблему браку кисню, необхідного для лікування хворих на коронавірус. Кисневий концентратор — це прилад для відділення молекул кисню із атмосферного повітря шляхом фільтрування повітря крізь молекулярне сито з цеолітних кульок, які затримують молекули азоту і пропускають молекули кисню. Провідними характеристиками пристрою, які суттєво впливають на ціну є: продуктивність роботи, насиченість потоку повітря киснем, метод фільтрації, рівень шуму, тип живлення, країна — виробник та додаткові функції. Продуктивність роботи концентратора визначає кількість виробленого кисню за одну хвилину. Універсальні (до 5л) підходять для домашнього користування, а пристрої від 5 до 10 л найчастіше використовують у лікарнях. Насиченість потоку повітря киснем коливається у середньому між 85 % і 95 %. За даними “Prozorgo”, за 2020 рік МОЗ України придбало понад 9 тис. приладів на суму 503 млн грн. Левову частку склали